

SCHULMÖBEL | BROSCHÜRE

mit empfohlener VERKAUFSPREISLISTE

EUROPA | €URO | 2015



RMF - Rauschenberger

Möbel mit Funktion e.K.

Talaue 35
72202 Nagold-Schietingen
MADE in GERMANY
Fon: + 49 (0) 7459 / 933 47-0
Fax: + 49 (0) 7459 / 933 47-20
Homepage: <http://rmf-moebel.com>
Email: info@rmf-moebel.com

Ihr Partner für Schul- und Fachraumeinrichtungen

Made in Germany / Europa | TÜV / LGA geprüft

Schranksysteme aller Art
Textilräume
Zeichnräume
Werkräume
Tonräume
Büroschränke
Objekteinrichtungen

Dekor - Varianten

Achtung: Dekor-Nr. immer bei Bestellnummer einsetzen	xx
Holz-Dekor nachbildung (kratzfeste Melaminoberfläche)	Dekor-Nr.
Grauweiss Perl / ähnl. RAL 9002	90
Lichtgrau Perl / ähnl. RAL 7035	70
Kristallweiss Perl / ähnl. RAL 9010	80
Buche Style Natur	82
Ahorn Royal Natur (gegen Mehrpreis von 5 %)	87 (plus 5%)
Eiche Sonoma Natur (gegen Mehrpreis von 5 %)	83 (plus 5%)

Modell / Maße

Bild

Beschreibung

Metallgestell - Farbe

Bestellnummer

€ zuzügl. Mwst

290 SCHULMÖBEL

290 VA incl. Freiarmeinlage

Breite: 1200 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe: 760 mm



Das komfortable Schulnähmöbel mit dem bewährten 3 Stufen TIPMATIC - AIRLIFT - SYSTEM für alle X - Freiarmnäähmaschinen. Durch die an der Mittelwand angeschlagene einzigartige **Falt-Drehtüre** lässt sich diese mit den angebrachten 270° Bändern komplett unter das Nähmöbel drehen. Somit sind Näh- und Schreiarbeiten an einem Arbeitsplatz möglich.
Achtung: Bitte immer Nähmaschinentyp mit Nummer angeben

Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0

RAL 9006 Weissaluminum / * = 1

RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2

gegen Aufpreis * = 0

Sonderfarbe nach RAL-Ton

gegen Mehrpreis von 20,- €

0290.xx.4*

529,00

290 F

Tiefe: 600 mm
Höhe: 760 mm



Das komfortable Schulnähmöbel in dem die Nähmaschine auf dem Auszugboden sicher verstaut und abgeschlossen werden kann. Durch die an der Mittelwand angeschlagene einzigartige **Falt-Drehtüre** lässt sich diese mit den angebrachten 270° Bändern komplett unter das Nähmöbel drehen. Somit sind Näh- und Schreiarbeiten an einem Arbeitsplatz möglich.

Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0

RAL 9006 Weissaluminum / * = 1

RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2

gegen Aufpreis * = 0



Sonderfarbe nach RAL-Ton

gegen Mehrpreis von 20,- €

0290.xx.1*

420,00



296 SCHULMÖBEL

296 F Breite: 1000 mm Tiefe: 600 mm Höhe: 760 mm		Unser praktische und universell einsetzbare Schul-Nähmaschinenmöbel. Die Nähmaschine wird zum Nähen auf die Tischplatte gestellt und kann nach dem Gebrauch sicher auf dem Auszugboden hinter der Türe welche durch ein Metall-Riegelschloss mit Zylinder abschließbar ist verstaut werden. Hinter dieser befindet sich noch Innenschubkasten, welcher auf einem Teilauszug ausziehbar ist. Darin können verschiedenste Kleinteile der Nähmaschine verstauen.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminium / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0296.xx.1*	384,00
296 ZB incl. Freiarmeinlage Breite: 1000 mm Tiefe: 600 mm Höhe: 760 mm		Das praktische und universell einsetzbare Schulnähmöbel. Siehe oben Bei diesem Möbel mit dem in der Höhe einstellbaren Zwischenbrett für die exakte Freiarminhöhe jeder X - Nähmaschine kann mit der von uns mitgelieferten Freiarmeinlage optimal in Flachbettstellung genäht werden. Zum Freiarmin Nähen schließen Sie den Ausschnitt in der Platte mit dem mitgelieferten Einlagendeckel und stellen die Nähmaschine auf die Platte.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminium / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0296.xx.3*	446,00


291 EINZELPLATZ-NÄHANLAGE

291 F Breite: pro Platz 1000 mm Tiefe: 600 mm <u>Höhe: 700 mm</u> Eine Höhe von 760 mm ist gegen Mehrpreis von 15 % lieferbar		Die flexible Einzel-Nähtisch-Anlage. Dieses erweiterbare System kann beliebig am Fenster oder im Raum angeordnet werden. Zum Nähen wird die Nähmaschine einfach auf die Arbeitsplatte gestellt. Nach Gebrauch können Sie die Maschine bequem auf den Auszugboden stellen und hinter der Türe sicher und verschlossen aufbewahren. Gegen Mehrpreis auch mit Elektrifizierung erhältlich. Bei Bestellung unbedingt angeben wie viele Arbeitsplätze jeweils nebeneinander stehen. Die Anlieferung erfolgt unmontiert in folgenden Teilen: Platte, Korpus, Sichtblenden und C-Fuß)	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminium / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0291.xx.1*	296,00
291 ZB incl. Freiarmeinlage Breite: pro Platz 1000 mm Tiefe: 600 mm <u>Höhe: 700 mm</u> Eine Höhe von 760 mm ist gegen Mehrpreis von 15 % lieferbar		Beschreibung siehe oben 291 F. (Bild siehe oben 296 ZB) Hier kann man zusätzlich die Nähmaschine zum Flachbett- nähen auf das verstellbare Zwischenbrett stellen. Zum Freiarmin nähen wird der Holzeinlagendeckel eingelegt und die Nähmaschine auf die Arbeitsplatte gestellt. Gegen Mehrpreis auch mit Elektrifizierung erhältlich. Bei Bestellung unbedingt angeben wie viele Arbeitsplätze jeweils nebeneinander stehen. Die Anlieferung erfolgt unmontiert in folgenden Teilen: Platte, Korpus, Sichtblenden und C-Fuß)	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminium / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0291.xx.3*	420,00
Sonderausstattung					
Sonderausstattung	Elektrifizierung von oben aufgeführten Möbeln	Einbau einer Steckdose je Arbeitsplatz inclusive Klappdeckel (ohne Anschluss, Bauseits von Elektriker)		0291.00.01	60,00


292 DOPPELPLATZ-NÄHANLAGE

292 F Breite: 1900 mm Tiefe: 600 mm <u>Höhe: 700 mm</u> Eine Höhe von 760 mm ist gegen Mehrpreis von 15 % lieferbar		Die Doppel-Nähtischanlage. Dieses erweiterbare System kann beliebig am Fenster oder im Raum angeordnet werden. Zum Nähen wird die Nähmaschine einfach auf die Arbeitsplatte gestellt. Nach Gebrauch können Sie beide Maschine bequem auf dem Auszugboden stellen und hinter der Türe sicher und verschlossen aufbewahren. Gegen Mehrpreis auch mit Elektro-Ausstattung erhältlich.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminium / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0292.xx.1*	401,00
292 ZB incl. Freiarmeinlage Breite: 1900 mm Tiefe: 600 mm <u>Höhe: 700 mm</u> Eine Höhe von 760 mm ist gegen Mehrpreis von 15 % lieferbar		Beschreibung siehe oben 292 F. (Bild siehe oben 296 ZB) Hier kann man zusätzlich die Nähmaschine zum Flachbett- nähen auf das verstellbare Zwischenbrett stellen. Zum Freiarmin nähen wird der Holzeinlagendeckel eingelegt und die Nähmaschine auf die Arbeitsplatte gestellt. Gegen Mehrpreis auch mit Elektro-Ausstattung erhältlich. Bei Bestellung unbedingt angeben wie viele Arbeitsplätze jeweils nebeneinander stehen.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminium / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0292.xx.3*	551,00
Sonderausstattung					
Sonderausstattung	Elektrifizierung von oben aufgeführten Möbeln	Einbau von zwei Steckdose je Arbeitsplatz inclusive Klappdeckel (ohne Anschluss Bauseits von Elektriker)		0292.00.01	100,00


293 FACHRAUMARBEITSTISCH C -GESTELL / Tiefe 600mm

Breite: 650 mm, T 600, H 760		Unser bewährter Fachraumarbeitstisch mit dem bewährten C-Fuß Stahlgestell (50 x 20mm) ist in verschiedensten Arbeitsbreiten erhältlich. An diesem Tisch können alle nötigen Arbeiten im Fach- und Schulbereich bequem bearbeitet werden. Diese stabilen Systemtische passen in Form und Design optimal zu unserem kompletten Schulnähmöbelprogramm. Auch Sonderbreiten sind für uns kein Problem. Fragen Sie einfach an.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminum / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0293.xx065*	249,00
Breite: 1000 mm, T 600, H 760			0293.xx100*	259,00	
Breite: 1200 mm, T 600, H 760			0293.xx120*	268,00	
Breite: 1300 mm, T 600, H 760			0293.xx130*	281,00	
Breite: 1500 mm, T 600, H 760			0293.xx140*	293,00	
Breite: 1900 mm, T 600, H 760			0293.xx150*	319,00	


294 FACHRAUMARBEITSTISCH 4 FUß -GESTELL / Tiefe 600mm

Breite: 650 mm, T 600, H 760		Unser bewährter Fachraumarbeitstisch mit dem bewährten verschweißten 4-Fuß Stahlgestell (40 x 40mm) ist in verschiedensten Arbeitsbreiten erhältlich. An diesem sehr stabilen Arbeitstisch können alle nötigen Arbeiten im Fach- und Schulbereich bequem bearbeitet werden. Diese stabilen Systemtische passen in Form und Design optimal zu unserem kompletten Schulnähmöbelprogramm. Auch Sonderbreiten sind für uns kein Problem. Fragen Sie einfach an.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminum / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0294.xx065*	305,00
Breite: 1000 mm, T 600, H 760			0294.xx100*	316,00	
Breite: 1200 mm, T 600, H 760			0294.xx120*	324,00	
Breite: 1300 mm, T 600, H 760			0294.xx130*	334,00	
Breite: 1500 mm, T 600, H 760			0294.xx140*	346,00	
Breite: 1900 mm, T 600, H 760			0294.xx150*	373,00	


295 FACHRAUMARBEITSTISCH 4 FUß -GESTELL / Tiefe 800mm

Breite: 650 mm, T 800, H 760		Unser bewährter Fachraumarbeitstisch mit dem bewährten verschweißten 4-Fuß Stahlgestell (40 x 40mm) ist in verschiedensten Arbeitsbreiten erhältlich. An diesem sehr stabilen Arbeitstisch können alle nötigen Arbeiten im Fach- und Schulbereich bequem bearbeitet werden. Diese stabilen Systemtische passen in Form und Design optimal zu unserem kompletten Schulnähmöbelprogramm. Auch Sonderbreiten sind für uns kein Problem. Fragen Sie einfach an.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminum / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0295.xx065*	313,00
Breite: 1000 mm, T 800, H 760			0295.xx100*	339,00	
Breite: 1200 mm, T 800, H 760			0295.xx120*	349,00	
Breite: 1300 mm, T 800, H 760			0295.xx130*	361,00	
Breite: 1500 mm, T 800, H 760			0295.xx140*	376,00	
Breite: 1900 mm, T 800, H 760			0295.xx150*	405,00	


297 LEHRERTISCH

Breite: 1300 mm Tiefe: 600 mm Höhe: 760 mm		Dieser Lehrertisch mit dem Unterbaucontainer ist die optimale Ergänzung zum perfekten Schulraum. Den Unterbau mit der abschließbaren Türe und der Innenliegenden Schublade können Sie links oder rechts montiert wählen. Die Schließung den Metallzylinderschlosses ist ohne Aufpreis frei wählbar. Gegen Aufpreis können Sie die Breite des Tisches frei wählen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt an, auf welcher Seite der Unterbau montiert werden soll.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminum / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0297.xx.1*	399,00
--	---	--	--	------------	--------

298 PROJEKTORTISCH MIT ROLLEN

Breite: 650 mm Tiefe: 600 mm Höhe: 760 mm		Unser erprobter Projektortisch mit zusätzlichem Stauraum unter der höhenverstellbaren Projektorplatte ist die optimale Ergänzung für jeden Schulraum. Die Türe ist mit einem Metall - Zylinderschloss verschließbar (Schließung frei wählbar). Bitte geben Sie uns bei der Bestellung den Türanschlag an.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminum / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0298.xx.1*	344,00
---	---	---	--	------------	--------

2 9 9 Melamin - beschichtet | 2 8 8 Korklinolium-beschichtet ZUSCHNEIDETISCH

Länge: 1800 mm / Breite 900, H 860 <i>mit Korklinoloberfläche</i>		Der bewährte Zuschneidetisch mit Stoffablage auf halber Höhe ist in vielen unterschiedlichen Größen lieferbar. Die obere Arbeitsfläche ist in Melaminbeschichteter oder Korklinolium-beschichteter grau Oberfläche Arbeitsfläche lieferbar. Das Stahlgestell in einem Querschnitt von 40 x 40mm ist komplett verschweißt und pulverbeschichtet, und mit Kunststoff Fußbodenausgleichgleitern ausgestattet. Ab einer Größe von 2200 x 1100 mm ist die Platte gegenüber dem Gestell > 50mm überstehend. Auf Nachfrage fertigen wir diesen Tisch in fast jeder Größe.	Bitte angeben: * = 1 oder 2 oder 0 RAL 9006 Weissaluminum / * = 1 RAL 7016 Anthrazitgrau / * = 2 gegen Aufpreis * = 0 Sonderfarbe nach RAL-Ton gegen Mehrpreis von 20,- €	0299.xx.1809.*	540,00
				0288.xx.1809.*	633,00
Länge: 1900 mm / Breite 800, H 860 <i>mit Korklinoloberfläche</i>				0299.xx.1908.*	535,00
				0288.xx.1908.*	621,00
Länge: 2000 mm / Breite 1000, H 860 <i>mit Korklinoloberfläche</i>				0299.xx.2010.*	585,00
				0288.xx.2010.*	698,00
Länge: 2200 mm / Breite 1100, H 860 <i>mit Korklinoloberfläche</i>				0299.xx.2211.*	603,00
				0288.xx.2211.*	736,00
Länge: 2400 mm / Breite 1200, H 860 <i>mit Korklinoloberfläche</i>	0299.xx.2412.*	615,00			
	0288.xx.2412.*	771,00			
Länge: LL dm / Breite BBdm, H 860 <i>mit Korklinoloberfläche</i>	0299.xx.LLBB.*	auf Anfrage			
	0288.xx.LLBB.*	auf Anfrage			

SCHRANK - SYSTEME für Textil-, Zeichen-, Werk-, Ton-, Computer-, Musik-, Lehrer-, Schülerklassen-, Büro-räume, mit allen Zusatzmöbeln

Fachraumeinrichtung Schul-, und Objekteinrichtungen für Textilräume Zeichenräume Werkräume Tonräume Computerräume Musikräume Lehrerzimmer Klassenzimmer			Das LGA / GS geprüfte flexible Schranksystem	
Fordern Sie unseren kostenlosen Prospekt an. Oder download unter: http://www.rmfmoebel.com/wp-content/uploads/2014/08/fachschul_broschuere.pdf				

Bei Bestellung immer Ihre Kundennummer, Bestellnummer und bei VA und ZB Möbel Nähmaschinentyp mit Nummer angeben !

Abweichungen in Maß und Form und Ausführung behalten wir uns vor.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:

Die Preise verstehen sich frei Haus (Einzelhandelsgeschäft oder Schule bzw. Objekt je nach vorheriger Absprache) per LKW, ohne Verträgen.

Bei Lieferung per Post oder Paketdienst werden je nach Artikel und Gewicht Versand-, Porto-, und Verpackungskosten verrechnet.

Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum / Außerdem nehmen wir den verlängerten Eigentumsvorbehalt in Anspruch

Mängelrügen können nur anerkannt werden, wenn der Frachtbrief oder der Lieferschein unter Vorbehalt unterschrieben wurde.

